

// 10 klasycznych i nowoczesnych wzorów drzwi dla każdego



Drzwi zewnętrzne Comfort

Eleganckie drzwi aluminiowe z 3-punktowym zamkiem przeciwwłamaniowym





Taki jest Twój dom

Już od progu dobre samopoczucie

Drzwi zewnętrzne pełnią wiele funkcji: chronią, nie przepuszczają zimna, są wizytówką domu. Oferta drzwi zewnętrznych Hörmann Comfort obejmuje liczne modele, które spełniają wszystkie te funkcje, gwarantując domownikom najlepsze samopoczucie.

3-punktowy zamek przeciwwłamaniowy

Każdy pragnie we własnym domu czuć się bezpiecznie. Dlatego drzwi zewnętrzne Hörmann Comfort wyposażyliśmy standardowo w 3-punktowy zamek przeciwwłamaniowy. To oznacza pełne bezpieczeństwo.

Szybka dostawa: drzwi z wypełnieniem z tworzywa sztucznego

Wszystkie drzwi zewnętrzne Comfort firmy Hörmann są dostępne z wypełnieniem z tworzywa sztucznego w kolorze białym (maks. 1.150 x 2.250 mm). Te eleganckie wersje drzwi są oznaczone w broszurze symbolem **K**. Drzwi w wykonaniu prezentowanym na zdjęciach dostarczamy w ciągu 3-4 tygodni natomiast drzwi z naświetlami bocznymi i indywidualnym wyposażeniem - w ciągu 5 tygodni.

Wysoka jakość: drzwi z wypełnieniem aluminiowym

Wybrane wzory drzwi Comfort Hörmann oferujemy także z wypełnieniem aluminiowym najwyższej jakości (maks. 1.150 x 2.250 mm). Te drzwi oznaczone są symbolem **A**. Tutaj istnieje możliwość wyboru drzwi w kolorze białym, CH 703 (antracytowym) lub CH 607 (brązowym kasztanowym). Termin dostawy wynosi tak, jak podano na zdjęciach, natomiast z drzwi z indywidualnym wyposażeniem dostarczamy w ciągu 7-8 tygodni.


Sprawdzona jakość marki

Znak CE zgodny z normą PN-EN 14351-1

Oznakowanie wszystkich naszych drzwi zewnętrznych znakiem CE stanowi potwierdzenie zgodności tych produktów z postanowieniami normy PN-EN 14351-1 według dyrektyw WE oraz zachowanie wszystkich istotnych wymogów tej normy.

System zapewnienia jakości zgodny z DIN ISO 9001

Produkcja drzwi zewnętrznych Hörmann odbywa się zgodnie z certyfikatem DIN ISO 9001, co stanowi udokumentowanie motto firmy Hörmann: „Jakość bez kompromisów“.



Comfort – eleganckie aluminiowe drzwi zewnętrzne

Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann Comfort z wypełnieniem z tworzywa sztucznego lub aluminium mają sprawdzoną jakość firmy Hörmann. 10 wzorów drzwi przekonuje swoim nowoczesnym lub klasycznym wzornictwem oraz wykazuje bardzo dobre parametry jakościowe pod względem bezpieczeństwa, komfortu użytkowania i izolacyjności cieplnej.



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz

1



Widok z zewnątrz

2



Widok od wewnątrz

Dobra izolacyjność termiczna

Dobrą izolacyjność termiczną zapewnia system profili o grubości 80 mm z przegrodą termiczną i wypełnienie drzwi o grubości 30 mm. W zależności od wybranego wzoru współczynnik przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych Comfort wynosi nawet $1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. W ten sposób obniżasz koszty ogrzewania domu i możesz w pełni cieszyć się ciepłą atmosferą.

Podwójne przeszkleние termoizolacyjne

Decydując się nawet na drzwi zewnętrzne z dużą powierzchnią przeszkleń nie musisz obawiać się nadmiernych strat energii. Współczynnik U podwójnego przeszkleń izolacyjnego wynosi nawet $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Możliwość optymalnej regulacji

Idealną regulację drzwi zewnętrznych Comfort zapewniają dwuczęściowe zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Dzięki temu drzwi są optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie się zamykają.



Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach



Przekrój drzwi Comfort

3-punktowy zamek przeciwwłamaniowy

Zamek przeciwwłamaniowy zabezpiecza drzwi nie tylko przy pomocy zapadki i zasuwki, lecz także dodatkowo za pomocą dwóch ruchomych haków stalowych (po jednym u góry i na dole). W ten sposób jeden obrót klucza blokuje drzwi zewnętrzne Comfort w 3 punktach równocześnie.



Pozostałe warianty zamków znajdziesz na stronie 17.



Wyposażenie standardowe

Estetyczna rozeta

Wszystkie drzwi zewnętrzne Comfort posiadają bardzo estetyczną rozetę maskującą w kolorze białym, przystosowaną pod wkładkę patentową.



Próg drzwiowy z przegrodą termiczną

Wyjątkowo stabilny i ocieplany próg drzwiowy o szerokości 80 mm jest wykonany w kolorze srebrnym EV1, mocowany od spodu za pomocą zakrytych śrub.



Na ilustracji drzwi z naświetlem
bocznym i opcjonalnym profilem
wyrównującym skrzydło



Nowoczesne wzornictwo

Spełnia aktualne trendy w architekturze

Proste linie, elementy ze szkła i stali nierdzewnej najwyższej jakości oraz harmonijny wygląd całości - wszystkie te zalety oferują najnowocześniejsze wzory drzwi Comfort. Oczywiście w połączeniu ze standardowymi gwarantowanymi parametrami jakości, bezpieczeństwa i izolacyjności termicznej.

**908 K**

Wypełnienie z tworzywa sztucznego w kolorze białym

908 A

Wypełnienie aluminiowe w kolorze białym

**908-5 A**

Wypełnienie aluminiowe w kolorze CH 703

**908-5 A**

Wypełnienie aluminiowe w kolorze CH 607

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float przezroczyste, wewnątrz Parsol szare lub Float (w CH 703 i CH 607), piaskowane, z przezroczystymi pasami, uchwyt 38-2

**Nowy kolor Hörmann CH 607**

Ten nowy kolor Hörmann w odcieniu brązowo-kasztanowym idealnie komponuje się z ciemnobrązowymi elementami wystroju okien. Dodatkowo dzięki strukturalnej powierzchni te drzwi zewnętrzne nadają budynkowi niepowtarzalny charakter.

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
Float przezroczyste, wewnątrz
Float, piaskowane z
przezroczystymi poprzecznymi
pasami, uchwyt 38-2



904 K

Wypełnienie z tworzywa sztucznego w kolorze białym

904 A

Wypełnienie aluminiowe w kolorze białym



904 A

Wypełnienie aluminiowe w kolorze CH 703



904 A

Wypełnienie aluminiowe w kolorze CH 607

Na ilustracji drzwi z naświetlem bocznym z wzorem przeszklenia i opcjonalnym profilem wyrównującym skrzydło

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float przezroczyste, wewnątrz Parsol szare lub Float (w CH 703 i CH 607), piaskowane, z przezroczystymi poprzecznymi pasami, uchwyt 38-2



906 K

Wypełnienie z tworzywa sztucznego w kolorze białym

906 A

Wypełnienie aluminiowe w kolorze białym



906-5 A

Wypełnienie aluminiowe w kolorze CH 703



906-5 A

Wypełnienie aluminiowe w kolorze CH 607

Na ilustracji drzwi z naświetlem bocznym i opcjonalnym profilem wyrównującym skrzydło, skrzynką na listy i zadaszeniem 105



Wyposażenie na Twoje życzenie

Naświetla boczne i górne, systemy skrzynek listowych

Elementy wyposażenia pasujące do wszystkich drzwi zewnętrznych Comfort Hörmann zapewniają szereg możliwości indywidualnej aranżacji. Przykładowo naświetla boczne i górne podkreślają atrakcyjność drzwi i przepuszczają więcej światła do wnętrza domu. Wykonane na zamówienie systemy skrzynek listowych idealnie pasują do Twoich drzwi Comfort i charakteru budynku.



900 K
Wypełnienie z tworzywa sztucznego w kolorze białym



900 A
Wypełnienie aluminiowe w kolorze białym



900 A
Wypełnienie aluminiowe w kolorze CH 607

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste Float, wewnątrz Mastercarré, uchwyt 38-2



Ekskluzywny kolor Hörmann CH 703

Kolor CH 703, który dostępny jest tylko w produktach firmy Hörmann, charakteryzuje się szlachetnym odcieniem antracytu i strukturalną powierzchnią. W domach budowanych w stylu nowoczesnym stanowi ciekawy akcent architektoniczny.

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste Float, wewnątrz
Mastercarré, uchwyt 38-2



902 K

Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
białym

902 A

Wypełnienie aluminiowe
w kolorze białym



902 A

Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 703



902 A

Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 607

Szkło izolacyjne, specjalnie
farbowane przeszklenie 3-D,
uchwyt 14-2



927 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste Float, wewnątrz
Gotik białe, uchwyt 92-2



974 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym

911 K

Wypełnienie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, bez naświetla bocznego, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato przezroczyste, ryflowane i fasetowane w przestrzeni międzyszybowej, uchwyt 14-2

Na ilustracji drzwi z naświetlem bocznym z wzorem przeszklenia i opcjonalnym profilem wyrównującym skrzydło



Klasyczne wzory

Ponadczasowe wzornictwo, współczesny komfort

Atrakcyjność drzwi zewnętrznych Hörmann Comfort polega na zintegrowaniu klasycznych elementów wzornictwa z wszystkimi zaletami nowoczesnych drzwi aluminiowych: właściwościami izolacyjnymi, wysokim poziomem bezpieczeństwa i komfortu. Także Ty możesz cieszyć się z połączenia ciekawej stylistyki i wyposażenia.

Przeszklenie izolacyjne,
z zewnątrz Parsol brązowe,
zakończone łukiem, wewnątrz
Chinchilla białe, uchwyt 81-1

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste Float, wewnątrz
Gotik białe, uchwyt 29-1



937 K

Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym



976 K

Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym



Wskazówka: W obszernym katalogu aluminiowych drzwi zewnętrznych znajdziesz całą ofertę Hörmann obejmującą wszystkie drzwi zewnętrzne TopComfort, TopPrestige i TopPrestigePlus Haustüren, na przykład przedstawiony poniżej wzór 694 TP.



Dobre wyposażenie gwarancją bezpieczeństwa

Najlepsza ochrona i komfort obsługi

Zawsze dobrze jest wiedzieć, że w celu osiągnięcia większego komfortu i bezpieczeństwa możesz dodatkowo wyposażyć drzwi zewnętrzne Hörmann w inteligentne rozwiązania techniczne. W tym zakresie Hörmann oferuje najnowocześniejsze możliwości, począwszy od automatycznego ryglowania po komfortowy system automatyki radiowej io-homecontrol®. Partnerzy firmy Hörmann służą informacjami i doradztwem.

Stopniowany poziom bezpieczeństwa

Firma Hörmann oferuje różne pakiety bezpieczeństwa, które dodatkowo zwiększają poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym sztywnym łańcuchem stalowym:

Pakiet bezpieczeństwa **S-3 S** jest wyposażony w sztywny łańcuch stalowy zintegrowany z zamkiem. Dzięki temu rozwiązaniu można najpierw uchylić drzwi jedynie na niewielką szerokość, co uniemożliwia obcym osobom całkowite otwarcie drzwi. W tym pakiecie drzwi zewnętrzne mogą być wyposażone w zamek automatyczny (**S-5 S Automatik**), który automatycznie rygluje drzwi w momencie ich domknięcia. Zamek automatyczny można otrzymać również bez sztywnego łańcucha stalowego (**S-5 Automatik**).

Automatyczne ryglowanie – wygodne otwieranie

Pakiety bezpieczeństwa **S-5 Comfort, -Plus, -Scan** i **-io-homecontrol®** są wyposażone w automatyczny zamek, który automatycznie rygluje drzwi zewnętrzne w momencie ich domknięcia. Przy otwieraniu drzwi za pomocą jednego z możliwych elementów obsługi (sterownik wewnętrzny, nadajnik itd.) zintegrowany silnik odryglowuje zamek, a drzwi można łatwo otworzyć. Oczywiście nadal możesz też otwierać drzwi zewnętrzne kluczem.

Otwieranie przez naciśnięcie na przycisk:

W przypadku **S-5 Comfort** drzwi zewnętrzne można otworzyć poprzez naciśnięcie na przycisk, np. umieszczony na domofonie. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w domach wielorodzinnych.

Możliwości sterowania za pomocą transpondera:

Zastosowanie transpondera w **S-5 Comfort Plus** umożliwia dodatkowo bezdotykowe otwieranie drzwi z zewnątrz (np. za pomocą klucza elektronicznego).

Wystarczy odcisk palca (patrz zdjęcie z lewej):

S-5 Comfort Scan otwiera drzwi zewnętrzne za pomocą skanera odcisków palców. Domownicy nie muszą już używać standardowego klucza. W tę technikę można wyposażyć również bramy garażowe firmy Hörmann.

Otwieranie nadajnikiem io-homecontrol S-5 Comfort io-homecontrol®

to najnowocześniejsza technologia, która umożliwia wygodne otwieranie drzwi zewnętrznych za pomocą nadajnika. Pilot służy też do zdalnego sterowania (przy zastosowaniu fal radiowych) innymi produktami, na przykład napędem bramy garażowej i wjazdowej.

Dobry uchwyt

Prezentowane niżej modele uchwytów stanowią alternatywny wybór dla uchwytów do wzorów drzwi zewnętrznych, których zdjęcia znajdują się na stronach 6 - 15.



81-1
Mosiądz
polerowany



29-1
Mosiądz masywny
oksydowany



92-2
Stal nierdzewna
szczotkowana




38-2
Stal nierdzewna
szczotkowana,
matowa




14-2
Stal nierdzewna
szczotkowana,
matowa

Wyposażenie dodatkowe



Klamka wewnętrzna, stal
nierdzewna, z rozetą pod
wkładkę patentową



Elektrozaczep drzwiowy



Zaokrąglona rama
ozdobna, zewnętrzna



Cokół z blachy do drzwi
i naświetli bocznych, stal
nierdzewna



**Poznaj jakość produktów marki
Hörmann**

Drzwi zewnętrzne

W zależności od potrzeb i wymagań wybierz pasujący model drzwi z naszej szerokiej oferty drzwi zewnętrznych.

Drzwi stalowe

Szybki montaż: solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w Twoim domu - od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice

Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych, adaptowanych bądź remontowanych budynków.

Bramy garażowe

Pasują do architektonicznego stylu Twojego domu: bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napędy do bram

Poczuj prawdziwy komfort: napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych.

www.hormann.pl

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany zastrzeżone.



Hörmann: Jakość bez kompromisów



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershhausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgia



Hörmann Beijing, Chiny



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej z jednej ręki- jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia, że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

OFICJALNY SPONSOR PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI



POLSKA



HÖRMANN